



フレコン専門25年!「ふくろ屋ふくなが」のオリジナルフレコンバッグ

ソフトバッグ 総合カタログ

保存版



<https://www.softbag.jp/>

ふくろ屋ふくなが

検索

株式会社フクナガエンジニアリング

〒536-0014 大阪市城東区鳴野西5-13-30

TEL:06-6969-3632 FAX:06-6969-3633

営業時間:9:00~17:00 (月~金) 土日祝休



わたしたちの仕事は ソフトバッグを使って 皆様の事業の力になることです



今から25年以上前にまだまだ使えるのに、
捨てられてしまうフレコンバッグを倉庫の片隅でたたみはじめ、
中古袋として販売したのがソフトバッグのはじまりでした。

お客様の内容物や設備、作業現場にあったソフトバッグを
ご提案することで、安全性・作業効率・コスト削減に
役立つ事が私たちの任務です。



ふくろ屋ふくながのオリジナルフレコンバッグ ソフトバッグとは？

ソフトバッグは、ふくろ屋ふくながのオリジナルフレコンバッグです。

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送・保管・出荷用袋に最適なソフトバッグは、コンテナやメッシュパレットに比べ、
軽量で折りたたみできるので、省スペースでお使いいただけ、さらに1トン入れても破れない丈夫な袋です。

利用時の使いやすさを配慮した多くの特性を持っており、用途の広さはもちろん、特性を生かして貴社における作業効率の改善を図ります。

用途 PURPOSE

仕分け・分別	輸送	回収・運搬	保管
内容物ごとに仕分けをすれば作業効率がアップします。特に荷札は内容物が表示でき、分別に最適です。	軽くて丈夫な生地ですので、トラックの積載量も最大限に活かすことができます。	リフトやユニックなどで吊り上げれば、回収や運搬も簡単に行えます。	仕分け・整理したものをそのまま積み重ねることもでき、狭いスペースも有効に利用できます。

素材 MATERIAL




角型バッグ・丸型バッグ共通

部位	材質	部位	材質
本体生地	PP	排出口ロープ	PP
吊りベルト縦糸・横糸	PP	排出口ホース	PE
吊りロープ	PP	コーティング	PP
縫製糸	ポリエステル	内袋	PE
全開投入口	PE	梱包シート	PP/PE
投入口ひも	PP	梱包バンド	PP



PP= ポリプロピレン・PE= ポリエチレン・PVC= ポリ塩化ビニル

パーツの説明



上部 TOP



吊り SUSPEND



排出 OUTLET



アイコンの説明

耐荷重 1t対応	内容物を1tまで投入できます。	耐荷重 2t対応	内容物を2tまで投入できます。
2点ベルト	2本のベルトで吊り上げるタイプ。	2点ロープ	2本のロープで吊り上げるタイプ。
4点ベルト	4本のベルトで吊り上げるタイプ。フォークリフト向け。	4点ロープ	4本のロープで吊り上げるタイプ。
排出口あり	底部から内容物の排出ができます。	底部全開	底部が全開し、一度にたくさん排出することができます。
反転ベルト	袋を反転させ内容物の排出ができます。	内側コート	袋の内側をコーティングし、漏れを防止します。
内袋セット	内袋がセット済みで、主に粉体物の漏れを防止します。	2重構造	袋が2重構造になっており、漏れを防止します。
胴巻きベルト	本体にベルトを縫製しています。充填後、本体部が膨張する力を抑制する効果があります。		

ソフトバッグご注文はインターネットで！

24時間
いつでも
ご注文！

ネット限定の
特別価格で
購入できる！

銀行振込、カード、
コンビニなど
支払方法
多数！

会員登録すると
2回目のご注文は
入力不要で
ご注文が
スムーズ！

スマホでもパソコンでも
どちらでもご利用いただけます！




<https://www.softbag.jp/>

ふくろ屋ふくなが

検索

小型 ~500ℓ

丸型



小物入れや持ち運びに最適
カラフルな2色展開

259 500KR(B)


266 500KR(O)



容量:100ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- 耐荷重:100kg

2点
ベルト



手でも運べるドラム缶サイズ。
高比重の内容物に最適です。

01 650KR


容量:200ℓ

- ドラム缶容量
- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ベルト



手でも運べるドラム缶サイズ。
高比重の内容物に最適です。

02 650KHR

容量:200ℓ


- ドラム缶容量
- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり



手でも運べるドラム缶サイズ。
内面コーティングで漏れ防止。
膨らみ防止胴巻きベルト付。

03 650KHR-C

容量:200ℓ

- ドラム缶容量
- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ




耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり

内側
コート

胴巻き
ベルト



ドラム缶の中に入れてご使用
いただけます。
内側コーティング漏れ防止。
膨らみ防止胴巻きベルト付。

107 Drum900KHR-C

容量:200ℓ

- ドラム缶容量
- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ




耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり

内側
コート

胴巻き
ベルト



ドラム缶より一回り大きいサイズ。
コンパクト設計で持ち運び楽ちん。

04 750KHR

容量:300ℓ


- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり



ドラム缶より一回り大きいサイズ。
底部全開でひっきりなし。

05 750KHR-3

容量:300ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ




耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり

底部
全開



「座りが良い」形状。粒状・粉体など
流動性の高い内容物でも安定感あり。

06 600KHR

容量:350ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり



土砂・セメントなど比重2の重量物を
1t入れたい場合はこちら。

09 800KR


容量:500ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ロープ



二重構造で微粉体漏れ防止。
外側:ベージュPP、内側:白PE生地。

08 700KHR

容量:450ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり

内側
コート

2重
構造



高比重・重量物の輸送可能。
底部から排出できるので便利。

10 800KHR

容量:500ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ




耐荷重
1t対応

2点
ロープ

排出口
あり

角型



ワイヤー入りでしっかり自立。
不要な時は折りたためます。


11 自立くん(小) SP400

容量:200ℓ

- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:緑色
- 耐荷重:400kg



2点
ベルト



バレティーナ(メッシュボックス)にぴったり
上部の口を開けて飛散防止

401 MB1000KS-II

容量:415ℓ


- 受注単位:10枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ



耐荷重
1t対応

4点
ベルト

反転
ベルト



小型タイプで唯一の角型。
軽量物の運搬、ゴミの分別におすすめ。

13 930KS

容量:350ℓ


- 受注単位:25枚
- 投入口:全開
- カラー:ベージュ
- 耐荷重:200kg



2点
ロープ

中型 690ℓ～1,000ℓ

丸型




1立米(1,000ℓ)では大きい時に。
内面コーティングで漏れ防止。

14 880KR-C

容量:850ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



1立米(1,000ℓ)では大きい時に。
底部から簡単に排出できます。


15 880KHR

容量:850ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 内側 コート

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり




粉体物の漏れ防止・防湿効果あり。
ポリエチレン内袋セット済。

16 880KHR(PL)(POC)

容量:850ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



1立米スタンダードサイズ。
価格と品質のバランス良し。 **低価格**

17 F-MARU-2


容量:1,000ℓ
●受注単位:100枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり 内袋 セット

耐荷重 1t対応 2点 ベルト

角型




パレティーナ(メッシュボックス)にぴったり
上部の口を閉じて飛散防止

402 MB1200KS-II

容量:690ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



本体生地が2枚重ねで破れにくい。
ガラス屑やゴツゴツした突起物等に。 **パワフル 高比重用**


18 1050KS(SP)2W

容量:800ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 4点 ベルト 反転 ベルト

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 2重 構造




底部本体生地2枚重ね、ベルト
底部クロス構造で高比重の
内容物に最適。 **パワフル 高比重用**

276 1200KHS(NN)-2

容量:860ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



角型スタンダードサイズ。
価格と品質のバランス良し。 **低価格**

21 F-KAKU-4

容量:900ℓ
●受注単位:100枚
●投入口:全開フタ
●カラー:ベージュ
●耐荷重:500kg


ご注文QR

耐荷重 2t対応 2点 ロープ 4点 ベルト 排出口 あり

4点 ロープ

中型 1,000ℓ

丸型




超定番&超人気商品。
丸型スタンダードタイプ。

22 1100KR-B

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



丸型スタンダードタイプ。
内面コーティングで漏れ防止。


23 1100KR-BC

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 2点 ベルト

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 内側 コート




丸型スタンダードタイプ。
排出口付で排出カンタン。

24 1100KHR

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



排出口付スタンダードタイプ。
内面コーティングで漏れ防止。


25 1100KHR-C

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり 内側 コート




底部全開で排出ラクラク。
強力な100mmベルトを採用。

26 1100KHR-3

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



内袋セット済で防湿・漏れ防止。
粉体物・汚染土壌入れにおすすめ。


27 1050KR-B(PL)

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり 底部 全開

耐荷重 1t対応 2点 ベルト 内袋 セット




内袋セット済で防湿・漏れ防止。
粉体物、含水物の保管輸送に最適。

28 1100KHR(PL)POC

容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開
●カラー:ベージュ

ご注文QR



屋外で長持ちするフレコン。
耐候性3年タイプ相当品。 **耐候性**

219 1100KR-UV3


容量:1,000ℓ
●受注単位:10枚
●投入口:全開・キンチャク
●カラー:黒色

ご注文QR


耐荷重 1t対応 2点 ベルト 排出口 あり 内袋 セット

耐荷重 2t対応 2点 ベルト

中型 1,000 ℓ




耐荷重 1t対応 2点ベルト




耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり


角型




耐荷重 1t対応 4点ロープ 排出口あり




耐荷重 1t対応 4点ロープ 排出口あり



耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり




耐荷重 1t対応 2点ベルト 4点ベルト 排出口あり




耐荷重 1t対応 2点ベルト 反転ベルト

中型 大型 1,050 ℓ ~ 1,250 ℓ


丸型



耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり



耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり 内側コート




耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり




耐荷重 1t対応 2点ベルト 排出口あり

角型




耐荷重 1t対応 4点ベルト



耐荷重 1t対応 4点ベルト 排出口あり 内側コート


ソフトバッグ サイズ比較



特大

1,600ℓ～2,100ℓ

丸型



丸型タイプで一番大きなサイズ。
軽比重のものを一度に多く運べます。

45 1600KHR

容量: 1,600ℓ
●受注単位: 10枚
●投入口: 全開
●カラー: ページュ




ご注文QR

耐荷重
1t対応

2点
ベルト

排出口
あり

角型



1.7立米の大容量。
軽比重のものを一度に多く運べます。

46 1500KHS

容量: 1,700ℓ
●受注単位: 10枚
●投入口: 全開
●カラー: ページュ




ご注文QR

耐荷重
1t対応

4点
ロープ

排出口
あり



2.1立米の大容量。
比重0.5前後のものに最適。

47 1740FS

容量: 2,100ℓ
●受注単位: 10枚
●投入口: 全開フタ
●カラー: ページュ



ご注文QR

耐荷重
1t対応

4点
ロープ



ソフトバッグの品質について

ふくろ屋ふくながでは、品質保証についても万全の体制を整えております。すべての商品に品質管理テストを実施し、お客様からの信頼に応える確かな品質を確保しております。また、万一、当社の商品が原因となり事故等が発生した場合にも、生産物賠償責任保険により適切な賠償額が支払われますので、安心してご利用ください。

◆ 生産物賠償責任保険

当社では、生産物賠償責任保険に加入しております。商品品質には万全を期しておりますが、万一、当社製品を使用された消費者様など第三者がケガをされたり、死亡された場合、さらに建物の焼失など第三者の財物に損害を与える事態が発生した場合には、法律上の賠償責任に基づき、一定額の保険金が支払われます。
※生産物賠償責任保険は商品引渡し日より1年以内、1回目のご使用でのソフトバッグに起因する事故を対象といたします。

◆ JIS 規格 (JIS Z 1651) に準拠したパーツ別自社試験結果

当社商品は、JIS 規格に基づき耐荷重テストを定期的の実施し、定められた重量内での十分な負荷に耐える品質を実証しています。

◆ 食品衛生法に伴う分析試験結果

ふくろ屋ふくながの製品は、日本食品分析センターの行う、食品衛生法に伴う分析試験をクリアしており、内容物に食品を入れられても安心してお使いいただける生地仕様となっております。

	てん補限度額	
	1名につき	1事故につき
身体障害賠償	10,000万円	30,000万円
財物損害賠償	---	1,000万円




日本食品分析センターによる
分析試験成績書

その他

フレコン関連商品

組立式フレコンスタンド




内容物の投入作業がスムーズに。
設置しやすく、取り外しもカンタン。

168 簡単マルチフレコンスタンド

●受注単位: 1台
●カラー: 黒色
※送料別
(個人宅への配送条件あり)
※荷重は支えられません。



ご注文QR



湿気などを嫌う内容物に。
1立米前後のフレコンに合うサイズ。

50 内袋 0.06×1900×3000H

底部シール


●受注単位: 20枚
●カラー: 透明色



ご注文QR

容量1,000ℓ前後の
フレコンバッグにご使用
いただけます。

内袋



底部が開いているタイプ。
1立米前後のフレコンに合うサイズ

277 内袋 0.06×1900×3000H


上下オープン

●受注単位: 20枚
●カラー: 透明色



ご注文QR

容量1,000ℓ前後の排出口
付のフレコンバッグに
ご使用いただけます。



底部が開いているタイプ。
1立米前後のフレコンに合うサイズ。

51 内袋 0.10×1900×3000H


上下オープン

●受注単位: 20枚
●カラー: 透明色



ご注文QR

容量1,000ℓ前後の排出口
付のフレコンバッグにご使
用いただけます。



厚みがあるので破れにくい。
アスベスト・汚染土壌の作業に。

52 内袋 0.15×1900×3000H


底部シール

●受注単位: 10枚
●カラー: 透明色



ご注文QR

容量1,000ℓ前後の
フレコンバッグにご使用
いただけます。



湿気などを嫌う内容物に。
小型フレコンバッグに合うサイズ。

53 内袋 0.06×1500×2800H

上下オープン

●受注単位: 25枚
●カラー: 透明色



ご注文QR

容量500ℓ以下の排出口
付のフレコンバッグにご
使用いただけます。

内袋の特注品対応 いたします

他のサイズ、厚みも国内受注生産でご用意できます。
最小ロット100 枚から承っております。

お問合せはこちらまで

TEL 06-6969-3632


(営業時間 : 平日 9:00～17:00)

その他 フレコン関連商品

パレットカバー

紫外線・埃除け・雪・雨防止。
倉庫内や屋外保管に。

55 ソフトバッグカバー (角型)



●受注単位: 10枚
●カラー: シルバー
●材質: ポリエチレン (LDPE)




sample



ご注文QR

紫外線・埃除け・雪・雨防止。
倉庫内や屋外保管に。

56 ソフトバッグカバー (丸型)



●受注単位: 10枚
●カラー: シルバー
●材質: ポリエチレン (LDPE)




sample



ご注文QR

完全防水
長期屋外保管に最適。
雪や雨対策、埃除けなど用途は様々。

57 UVスーパーカバー (角型)



●受注単位: 10枚
●カラー: シルバー
●材質: 高密度ポリエチレン (HDPE)



sample




ご注文QR


荷札

内容物の表記などに。

58 荷札 (A5用/PE)



●受注単位: 50枚
●カラー: 透明色 (ヒモは白)



sample



ご注文QR



ふくろ屋ふくながのご利用は インターネットでの会員登録が便利 & おトクです!

会員登録して頂くと、ふくろ屋ふくながをよりいっそう快適にご利用頂けます。

◆入力不要でご注文がスムーズに!

- ご注文時に、貴社名・ご住所などの情報入力を省略でき、クリックするだけで手間なくご購入いただけます。
- お届け先を 20 件まで登録できるので、数ヵ所の納品先に送る場合がある方は簡単にお届け先を選択できます。
- 同じ商品のご注文の場合、お客様専用マイページの注文履歴からすぐに再注文が可能です。

◆お得な情報をお届け!

会員登録の際メールマガジンの配信の許可をされた方には不定期で新商品・季節のおすすめ品・お得なキャンペーンなどの情報をお送りします。

◆便利なお支払い方法

- クレジットカード決済、銀行振り込み (前払い)、コンビニ決済 (前払い) に対応しております。
- 会員登録して頂いた法人のお客様は後払い決済の銀行振り込みもご選択頂けます。



<https://www.softbag.jp/mypage/login.php>

カンタン
登録は
こちらから!
マイページ内の
『会員登録する』
ボタンから
ご登録ください!


貴社にピッタリの オリジナルフレコンバッグを作ませんか?



- ◆フレコンバッグに社名をプリントしたい
 - ◆吊りベルトの長さを短くしたい
 - ◆排出口を大きくして排出しやすくしたい
- 貴社の作業現場にぴったりなフレコンバッグをご提案します!!

製作実績 (業種)

化学製品製造、金属製品製造、プラスチック製造、プラント設備製造、建設業、農業、食品加工製造、機械設備製造業など



ふくろ屋豆知識

『フレコンコンシェルジュ』をご存知ですか?

ふくろ屋ふくながは、常時 50 種類以上の品種を取り扱っています。迷ったときはフレコンコンシェルジュのサポートをご利用ください。

こんなことでお困りの方には、フレコンコンシェルジュの活用がオススメ!

- ☒ どこを探しても「ちょうど良いフレコン」が見つからない
- ☒ 自社の業務効率向上にフレコンを使いたい
- ☒ フレコンバッグでコスト削減したい
- ☒ 作業に合わせてどんなフレコンを選べば良いのかわからない
- ☒ もっと丈夫なフレコンが欲しいけど、どれが良いのかわからない

フレコンコンシェルジュなら **サイズ・仕様・品質・機能・価格** の **5つの視点** で作業効率向上のご提案ができます! お客様の設備やご要望に併せた適切な仕様のフレコンバッグを **無料** でご提案いたします!

ご希望のご相談方法でまずはご連絡ください!

1 TELで相談する

06-6969-3632
(営業時間: 平日 9:00~17:45)

フレコンの使い方や入れたいものに適したフレコン選びなど、何でもお気軽にご相談ください。

2 メールで相談する

bag@softbag.jp

いつでもご連絡いただけます。図面や写真も添付でき、より具体的なお話もスムーズです。

フレコンバッグ企画販売25年以上の経験と情報を元に、あらゆる業種のお客様の「困った」「こんな風にしたい」を解決してきた「ふくろ屋ふくなが」だから...

お客様の環境・お困りごとをぜひ教えてください!

商品リスト

小型 ~500ℓ ▶ 3~4ページ

No.	商品名	容量	受注単位 (枚)
丸型	259 500KR(B)	100ℓ	10
	266 500KR(O)	100ℓ	10
	01 650KR	200ℓ	10
	02 650KHR	200ℓ	10
	03 650KHR-C	200ℓ	10
	107 Drum900KHR-C	200ℓ	10
	04 750KHR	300ℓ	10
	05 750KHR-3	300ℓ	10
角型	06 600KHR	350ℓ	10

中型 690ℓ ~1,000ℓ ▶ 5ページ

No.	商品名	容量	受注単位 (枚)
丸型	14 880KR-C	850ℓ	10
	15 880KHR	850ℓ	10
	16 880KHR(PL)(POC)	850ℓ	10
	17 F-MARU-2	1,000ℓ	100

中型 1,000ℓ ▶ 6~7ページ

No.	商品名	容量	受注単位 (枚)
丸型	22 1100KR-B	1,000ℓ	10
	23 1100KR-BC	1,000ℓ	10
	24 1100KHR	1,000ℓ	10
	25 1100KHR-C	1,000ℓ	10
	26 1100KHR-3	1,000ℓ	10
	27 1050KR-B(PL)	1,000ℓ	10
	28 1100KHR(PL)POC	1,000ℓ	10
	30 1100KR-BW	1,000ℓ	10
	31 1100KHR-BW	1,000ℓ	10
	219 1100KR-UV3	1,000ℓ	10
角型	32 1200FHS	1,000ℓ	10
	33 1200KHS	1,000ℓ	10
	34 1200KHS-2	1,000ℓ	10
	35 1200THS(2+4)	1,000ℓ	10
	37 1000KS70B	1,000ℓ	10

中型~大型 1,050ℓ ~1,250ℓ ▶ 8ページ

No.	商品名	容量	受注単位 (枚)
丸型	38 1150THR	1,050ℓ	10
	39 1150THR-C	1,050ℓ	10
	166 1300THR	1,230ℓ	10

特大 1,600ℓ ~2,100ℓ ▶ 9ページ

No.	商品名	容量	受注単位 (枚)
丸型	45 1600KHR	1,600ℓ	10

フレコン関連商品 ▶ 10~11ページ

No.	商品名	受注単位 (個/枚)
内袋	277 内袋 0.06×1900×3000H(上下オープン)	20
	50 内袋 0.06×1900×3000H(底部シール)	20
	51 内袋 0.10×1900×3000H(上下オープン)	20
	52 内袋 0.15×1900×3000H(底部シール)	10
	53 内袋 0.06×1500×2800H(上下オープン)	25
	54 内袋 0.06×2300×4000H(上下オープン)	20
多 層 カ バ ー	168 簡単マルチフレコンスタンド	1
	55 ソフトバッグカバー(角型)	10
	56 ソフトバッグカバー(丸型)	10
	57 UVスーパーカバー(角型)	10
荷 札	58 荷札(A5用/PE)	50



ふくろ屋ふくなが

FAX注文書

記入日 月 日 コピーしてお使いください。

貴社名	部署名
ご担当者名	TEL
E-mail	FAX
ご住所	〒
ご希望※ 納入日	月 日 / 月 日 までに着 指定
貴社 ご注文番号	※不明の場合は未記入

※交通事情等により、ご到着のご希望に添えない場合があります。

商品納入先 (貴社以外の場合)	ご担当者名
ご住所	〒
TEL	FAX

※ご希望の「商品名」と「数量」をご記入いただきFAX送信してください。確認後、金額を計算しFAX返信いたします。

商品名	数量	単価	金額
		円	円
		円	円
		円	円
		円	円
		円	円
		円	円
小計		円	円
消費税		円	円
合計			円

お支払方法 ☒ 銀行振込

その他ご要望等ありましたらこちらにご記入ください。

株式会社フクナガエンジニアリング 〒536-0014 大阪市城東区鳴野西5-13-30
TEL:06-6969-3632
営業時間:9:00~17:00 (月~金) 土日祝休

FAX 06-6969-3633 HPからのご注文は ふくろ屋ふくなが 検索
スマートフォンからは各商品のQRコードでご注文下さい。